

**ALMENN:**  
Deiliskipulagssvæðið er um 3,3 ha að stærð þar sem gert er ráð fyrir allt að 500 tonnum aflega til úrðunar. Úrðunarstaðinn er í landi Skeljavíkur í Strandabyggð. Svæðið er um 750 m austur af Þverárirkjun og 400 m frá gatnamótum Djúpvegar (51)

**FORSENDUR:**  
Úrðunarstaður Sorpsamlags Strandasýslu er við ármót Víðaldsár og Húsaldsár, skammt sunnan við Hólmauk. Úrðunarstaðurinn sjálfur er 5-10 m há og liggur þar norður af meðfram veginum. Báðum þessum svæðum hefur verið raskað, m.a. með malarnámi. Ofan við melana er gróð land. Norðan við melana er grasvaxin ívammur. Fuglalið í kringum úrðunarstaðinn var skoðað 1998 í tengslum við umsókn á starfsleyfi en alls sáu sex tegundir þ.e. stokkónd, ljádr, sandlöva, heilöva, spói og erla. Allt eru þetta algengir varpfluglar í Steingrímsfirði og nágrenni. Úrðunarstaðið er nálægt ármótum Víðaldsár og Húsaldsár en samkvæmt rannsóknunum sem gerðar voru vegna úmsóknar um starfsleyfi árið 1998 er þó nokkur veiði í ánum og á þeim stöðum sem gerðar voru mælingar og athugasemjir myndast vera þrjú eða skýringar fyrir þúsveði laxaveiða. Beininn Hníttbjörg, sem er í 700 m fjarlægð, liggur næst svæðinu en lík Hólmaukar eru rétt rúmíri 1 km.

**LÝSING Á FRAMKVÆMDUM:**  
Haimilið er að úrða allt að 503 tonn af almennum úrgangi á ári. Öheimilið er að taka á móli spilliefnum til förgunar. Þá er heimilið að farga eða endurnýta með samþerligum hætti garðaúrgang og annan lífræna úrgang á svæðinu. Aukjarðvegur sem fellur til á svæðinu verður nýttur til managardar umhverfis úrðunarstaðinn og hula á úrgang.

**VEGIR:**  
Um 400 m eru frá svæðinu að þjóðvegi nr. 51, Djúpvegi en úrðunarstaðið tengist honum með afflaggjara sem liggur að Þverárirkjun og Þórskvallarvatni.

**FORNLEIFAR:**  
Fornléifaskráning hefur fram á svæðinu og eru engar minjar skráðar innan við deiliskipulagsmörkin. Í myrlendi fyrir neðan úrðunarstaðinn er hlaðin rétt frá því snemma á tuttugustu öld. Réttin er í 125 m fjarlægð frá lóðarmörkum úrðunarstaðs og verður ekki fyrir neinum áhrifum vegna hans.


**BYGGINGARREITUR:**  
Byggingarreitur innan svæðisins er 10x10 m eða 100 m² og þar er gert ráð fyrir 20 m² þjónustuhúsi úr eimnig gert ráð fyrir vög. Staðsetning húsa er frjáls innan byggingarreitis. Gert er ráð fyrir girðingu umhverfis lóðina, allt að 3 m hári.

**JARÐVEGSMANIR:**  
Gert er ráð fyrir jarðvegsmönnum sem umlykja munu svæðið að norðan- og vestanverðu og austan- og sunnanverðu til að minnka ástund frá vegum. Manirnar eru allt að 2-3 m háar en þó aldrei nærri en núverandi yfirborð lands þar sem það er hæst þ.e. 33 m y.s. Lagstar verða þær við veginn sem liggur að úrðunarstaðinu en hæstar til austurs og vesturs. Hallinn er 1:3.

**LAGNIR:**  
Kalt vatn verður tekið frá samgöngulagnum vatnsveitu fyrir Þverárirkjun. Ef sú vatnsveita dugar ekki verður hún endurbætt eða nýgö. Rafmagn verður tekið frá Hólmaukurlínu sem liggur norðan við úrðunarstaðið.

**FRÁVEITA:**  
Skrv. 28, gr. reglugerð nr. 738/2003 um úrgang úrgangs er þá fær úrðunarstaðið í Skeljavík undanþágur hvað varðar siglavin og huggas. Í reglugerðinni segir að hafi eingöngu verið tekið við heimilis- og rekstrarúrgangi eða ömverfisúrgangi á viðkomandi úrðunarstað og um er að ræða úrðunarstað í afskekkt byggð sem tekur eingöngu til úrðunar úrgangs frá þeirri afskekktu byggð. Umhverfisstofnun ákveðði starfsleyfi að veita undanþágu frá ákvæðum er varða veitðum jarðvegi og vatni og aðgerðir er varða huggas. Að því er varðar úrðunarstaðið, sem hafa fengið undanþágu skv. ákvæðum reglugerðar þessarar skal rekstraráðili gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að viðkomandi úrðunarstaðir sé skoðaður reglulega til þess að ganga úr skugga um að eingöngu sé tekið við hættulikum úrgangi í samræmi við undanþáguna, og að haldin sé skrá yfir magn úrgangsins sem er komið fyrir til staðinn.

Rekstraráðili skal sjá til þess að upplýsingar um magn og, ef því verður við komið, tegund úrgangs sem berst úrðunarstöðum sem hafa fengið undanþágu komi fram í skýrslunum sem sendar eru áreiga til afhritsbáða. Á upprætti eru sýndar seltrær sem mögulegt fyrir komi lag á seinni stigum. Úrðunarstaðurinn verður hannaður í samræmi við reglugerð 738/2003 um úrgang úrgangs en eingöngu verður hliðsjón af reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.



**Gróður:**  
Váðaði Náttúrufræðistofnunar Íslands fyrir plöntur.  
Lst. yfir frjólystar plöntur.  
37 gr. laga um náttúruvernd.  
Áhrif agróðurs eru talin vera óveruleg þar sem svæðið var þegar mikil raskað.

**Fuglalíf:**  
Váðaði Náttúrufræðistofnunar Íslands um fugla og spendýr:  
6 gr. laga nr. 64/1964 um vernd, friðun og velferð villum fuglum og viltum spendýrum.  
Fuglalið í kringum úrðunarstaðinn er ekki talið verða fyrir áhrif en umhverfis svæðið eru algengir varpfluglar í Steingrímsfirði og nágrenni.

**Líf vatni:**  
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Sjá 1 gr.  
Reglugerð nr. 737/2003 um úrgang úrgangs.  
Lag og silangsvæði er í Húsaldsá og Víðaldsár sem eru nokkuð nærri úrðunarstaðinu. Úgæddiskýrið fyrir söðu eru góð í ánum. Ekki er talið að fyrirtægið eða ísami mun hafa neikvæð áhrif á veiði í ánum enda veði ekki tekið á mól þungumálum á svæðinu og frágangur á svæðinu verði þannig hátt að yfirborðsvatni renni ekki í ámar og spornað veði við að fuglar eða önnur myndir fái. Í kjölfari með því að nýja úrgang daglega.

**Loff:**  
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Sjá 1 gr.  
Reglugerð nr. 737/2003 um úrgang úrgangs. Sjá 1 gr.  
Áhrif á loff er aðallega vegna lykta- og gasmyndunar af lífrænum úrgangi. Óljóst er hvað mikið gasmyndun verður frá úrðunarstaðinu. Kröfur í starfsleyfi um aðgerðir vegna gasmyndunar verða væntanlega ákvæðnar á rekstrartíma. Ef talið verður það um söfnun og brannslu gass getur áætlunin hugsaðlega hafi jákvæð áhrif en þá ekki þá áhrif hún ákk áhrifum miðað við núverandi stöðu. Lykt myndast óhjákvæmilega af lífrænum hluta úrgangsins við gæmslu því skipulag mestu máli að þessi úrgangur komist sem fyrst á úrðunarstað og að hann sé hulin reglulega og þó sérstaklega þegar heit er í lofti. Lykt þynnast hluti af með fjarlægð og engin lykt ætti að greiða um 1 km fjarlægð frá úrðunarstaðinu. Vardandi sem skipulag geta innan þeirra fjarlægðar eru stafrunir þ.e. vegna vindáttar og því hægt að vera með stöðla farvarnar þegar vindstær stöndur á þá byggð, sem nærri er úrðunarstaðinu. Lööðir höfðunum átti áætlun að hafa óveruleg áhrif á loftgæði við búsetuáhrif í nágrenni úrðunarstaðarinn. Ekki er talið að þetta muni hafa áhrif á heilbriggið landmönnum eins og fríhúshúsköpp, óttafar svæði og gölfvoti sem eru innan við 1 km fjarlægð.

**Vatnafar og jarðvegur:**  
Lög nr. 61/2006 um lax- og silangsvæði. Sjá 1 gr.  
Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Sjá 1 gr.  
Lög nr. 64/1964 um vernd, friðun og velferð villum fuglum og viltum spendýrum. Sjá 1 gr.  
Reglugerð nr. 737/2003 um úrgang úrgangs. Sjá 1 gr.  
Siglavin er megin þátturinn í úrðun sem gætt meðal jarðveg yfirborðsvatni og grunnvatni. Komið skal í vög fyrir að vatni geti safnast í úrganginn. Úrðunarstaðinn verður þannig staðsettur og hannaður að yfirborðsvatni sé beint frá ÚMFJÖLLUN UM VÁKOSTI Samanburður valkosta fjallar um náttknið þ.e. hvernig staðið yrði að skryppun af til þess kræmi að skrypp yrði flutt úr sveitafélaginu, en í glöndi aðalskipulagi er ekki gert ráð fyrir úrðunarstaði í Skeljavík. Líst þykir þó að klára þarf það verkefni að útbúa sveitafélaginu um meðhöndlun úrgangs, samningar lag nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og landsáætlun um meðhöndlun úrgangs til að tryggja sem bestu lausn fyrir þennan málflokk.

**TENGS. VÍD ADRAR ÁÆTLANIR:**  
Aðalskipulag Hólmaukar fyrir 1994-2014 nær eingöngu yfir þéttbýli sveitarfélagsins og er ekki gert ráð fyrir úrðunarstaði í landi Skeljavíkur í því skipulagi. Nýtt aðalskipulag fyrir Strandabyggð er í auglýsingu og verður staðfest á árinu 2010 og mun það sjá fyrir hringrás úrðunarstaði.

**Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs:**  
Svæðisáætlun er í vinnslu hjá Heilbrigðisfrétt Vestfjarða eins og lög 55/2005 og reglugerðin 737/2003 gera kröfu um Áætlunin á að endurskoðast á þriggja ára fresti. Áætlunin mun taka á lögum og reglugerðum um meðhöndlun úrgangs; greiningu og lýsingu á þeim úrgangi sem fellur til hjá sveitarfélaginu og þeim svæðilum sem eru myndun hans; lýsingu á aðstöðu í sveitarfélaginu um til meðhöndlun úrgangs; spá um myndun úrgangs fram til ársins 2020 og gerð tilgagna og markmála og aðgerðum til að ná þeim. Deiliskipulagið mun samræmast þeim kröfum sem lögjalinn satar þessum málflokki.

**Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs:**  
Landsáætlun er í vinnslu hjá Heilbrigðisfrétt Vestfjarða eins og lög 55/2005 og reglugerðin 737/2003 gera kröfu um Áætlunin á landsvísu og á að vera til leiðbeiningar fyrir sveitarfélög við gerð sveitabúðanna áætlana. Þessi áætlun verður til hliðsjónar við umhverfismat deiliskipulagsins og hönnun úrðunarstaðar í landi Skeljavíkur.


**Kynning og samráð:**  
Samráð var haft við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur umhverfismats deiliskipulagsins, eins og lög um umhverfismat áætlaða gera ráð fyrir. Tilgata að deiliskipulagi og umhverfisskýrslu verður kynnt umsagnaráðilum og almenningi og auglýst með lögfrömgium hætti og gefst þeim sex vikur til að kynna sér deiliskipulagið og umhverfisskýrsluna og koma á framfæri athugasemjum áður en deiliskipulagið er samþykkt. Deiliskipulagstilaga og umhverfisskýrslu var sendt Heilbrigðisfrétt Vestfjarða, Veidimálastofnun til umsagnar.

**Núrnstada mats:**  
Deiliskipulag þetta sem felur í sér áætlun um úrðunarstað í landi Skeljavíkur í Strandabyggð mun hafa óveruleg umhverfisáhrif í for með sér á rekstrartíma. Sjónan áhrif verða frekar lítil og tímabundin og óveruleg sé lítið til lengri tíma. Óveruleg áhrif verða á dyralíf og gróður. Gasmyndun ætti að hafa óveruleg áhrif á umhverfi og með forvarum um eftir lykkt að hafa óveruleg áhrif við búsetuáhrif í nágrenni svæðisins. Óveruleg áhrif ætlu að verða á jarðvegi vegna mengunarpáttu Óveruleg áhrif á vatnafar þar sem komið verði í vög fyrir söfnun vatns úrgangi.

**Váttun:**  
Fréttgjafi aðstoða til sýnatöku og mælinga eftir því sem við á í yfirborðsvatni, grunnvatni, frárennslu og siglavinu skal vera fyrir hendi til að unnt sé að fylgjast með mengun sem frá úrðunarstaðinum kann að berast. Einnig er lagt til að regluleg mælingar fari fram í Húsaldsá. Sorpsamlagið skal hafa samráð við Heilbrigðisfrétt Vestfjarða um staðsetningu og útfærslu sýnatökuástöðu. Rekstraráðili skal kosta og ábyrgjast framkvæmd mælinga og fá til þess aðila sem Umhverfisstofnun samþykkir. Núrnstöður mengunarmælinga skal senda Umhverfisstofnun og hlutabéigandi heilbrigðisnefnd þegar þær liggja fyrir.

**Afgreiðsla eftir auglýsingu:**  
Engar athugasemdir bárust á auglýsingartíma Heilbrigðisfrétt Vestfjarða, Formförfærnd, Umhverfisstofnun og Veidimálastofnun lengu deiliskipulagstilaga og umhverfisskýrslu til umsagnar. Heilbrigðisfrétt Vestfjarða og Formförfærndin gerðu engar athugasemdir við tilöguna en Veidimálastofnun gerði athugasemdir við að ekki væri fjallað um umhverfisáhrif á laxfiska og annað líf lífi í vatni. Umjallan þess efnis var bœtt við í umhverfisskýrslu. Umhverfisstofnun gerði athugasemdir við að ekki væri gerð grein fyrir vöktun á siglavinu og vöktun frárennslis í Húsaldsá. Umhverfisstofnun benti þó á að svæðið falli undir skilgreininguna afskekkt byggð skv. 3 gr. reglugerðar nr. 738/2003 um úrgang úrgangs þar sem veitt er undanþága frá siglavinssöfnun. En farir er fram á mælingu í starfsleyfi. Einnig fór stofnunin fram á mælingar í Húsaldsá.

- HEIMILDIR:**  
1. Landmótun, 2. júní 2010, Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022, tilgata til auglýsingar.  
2. Landmótun, 23. júní 2010, Aðalskipulag Strandabyggðar 2010-2022, umhverfisskýrsla til auglýsingar.  
3. Núrnstafa Vestfjarða desember 1998, Umhverfisúrðunarstaðir Hólmaukar, Athugasemdir, fuglum, fornminjum og fiskistofnu Víðaldsár.  
4. Svar Skipulagsstofnunar vegna matsýsingar við gerð deiliskipulags úrðunarstaðis í landi Skeljavíkur, Strandabyggð Reykjavík, 24. ágúst 2010.  
5. Tilgata að aðalskipulagi Strandabyggðar 2010-2022, Umsögn Umhverfisstofnunar, dags. 27. júlí 2010.



TILGATA AÐ AÐALSKIPULAGI STRANDABYGGÐAR 2010-2022 (Hluti)

**SKÝRINGAR**

- DEILISKIPULAGSMÖRK
- LÓÐAMÖRK
- BYGGINGARREITUR
- AFMÖRKUN ÚRÐUNARSVÆÐA
- GIRÐING
- VEGIUR
- JARÐVEGSGERÐ OG GARÐAÚRGANGUR
- HEIMILISSORP
- BYGGINGARÚRGANGUR
- BROTAJARN - TIL GEYMSLU
- HJÓLBARDAR - TIL GEYMSLU
- SETBRÓ
- JARÐVEGSMANIR - TIL SKÝRINGAR
- HÆÐARLÍNUR Í MÖNUM
- MELDAR HÆÐIR, DES 2010

Auglýsing um gjöldstu deiliskipulagsins var birt í B-dæld Stjórnartíðinda þann...

Deiliskipulag þetta, sem auglýst hafur verið skv. 41 gr. skipulags laga nr. 123/2010 var samþykkt í byggingar- skipulagsnefnd þann 9. júní 2011 og í sveitastjórn 21. júní 2011.

Deiliskipulag þetta var auglýst frá 24. febrúar 2011.

Íl 31. mars 2011.

Strandabyggð  
HAFNAÐEJKA 10 511 40 HÁVAK

**STRANDABYGGÐ**  
HAFNAÐEJKA 10 511 40 HÁVAK

**LANDMÖTUN:** HÖLMAUKAR 1, HÓLMÁVAK 2, HÓLMÁVAK 3, HÓLMÁVAK 4, HÓLMÁVAK 5, HÓLMÁVAK 6, HÓLMÁVAK 7, HÓLMÁVAK 8, HÓLMÁVAK 9, HÓLMÁVAK 10, HÓLMÁVAK 11, HÓLMÁVAK 12, HÓLMÁVAK 13, HÓLMÁVAK 14, HÓLMÁVAK 15, HÓLMÁVAK 16, HÓLMÁVAK 17, HÓLMÁVAK 18, HÓLMÁVAK 19, HÓLMÁVAK 20, HÓLMÁVAK 21, HÓLMÁVAK 22, HÓLMÁVAK 23, HÓLMÁVAK 24, HÓLMÁVAK 25, HÓLMÁVAK 26, HÓLMÁVAK 27, HÓLMÁVAK 28, HÓLMÁVAK 29, HÓLMÁVAK 30, HÓLMÁVAK 31, HÓLMÁVAK 32, HÓLMÁVAK 33, HÓLMÁVAK 34, HÓLMÁVAK 35, HÓLMÁVAK 36, HÓLMÁVAK 37, HÓLMÁVAK 38, HÓLMÁVAK 39, HÓLMÁVAK 40, HÓLMÁVAK 41, HÓLMÁVAK 42, HÓLMÁVAK 43, HÓLMÁVAK 44, HÓLMÁVAK 45, HÓLMÁVAK 46, HÓLMÁVAK 47, HÓLMÁVAK 48, HÓLMÁVAK 49, HÓLMÁVAK 50, HÓLMÁVAK 51, HÓLMÁVAK 52, HÓLMÁVAK 53, HÓLMÁVAK 54, HÓLMÁVAK 55, HÓLMÁVAK 56, HÓLMÁVAK 57, HÓLMÁVAK 58, HÓLMÁVAK 59, HÓLMÁVAK 60, HÓLMÁVAK 61, HÓLMÁVAK 62, HÓLMÁVAK 63, HÓLMÁVAK 64, HÓLMÁVAK 65, HÓLMÁVAK 66, HÓLMÁVAK 67, HÓLMÁVAK 68, HÓLMÁVAK 69, HÓLMÁVAK 70, HÓLMÁVAK 71, HÓLMÁVAK 72, HÓLMÁVAK 73, HÓLMÁVAK 74, HÓLMÁVAK 75, HÓLMÁVAK 76, HÓLMÁVAK 77, HÓLMÁVAK 78, HÓLMÁVAK 79, HÓLMÁVAK 80, HÓLMÁVAK 81, HÓLMÁVAK 82, HÓLMÁVAK 83, HÓLMÁVAK 84, HÓLMÁVAK 85, HÓLMÁVAK 86, HÓLMÁVAK 87, HÓLMÁVAK 88, HÓLMÁVAK 89, HÓLMÁVAK 90, HÓLMÁVAK 91, HÓLMÁVAK 92, HÓLMÁVAK 93, HÓLMÁVAK 94, HÓLMÁVAK 95, HÓLMÁVAK 96, HÓLMÁVAK 97, HÓLMÁVAK 98, HÓLMÁVAK 99, HÓLMÁVAK 100.

**URÐUNARSTAÐUR Í LANDI SKELJAVÍKUR**

**DEILISKIPULAG**

**DEILISKIPULAGSUPPRÁTTUR**

STRANDABYGGÐ 2011  
HAFNAÐEJKA 10 511 40 HÁVAK