


## Grænt bókhald vegna ársins 2009

*Fyrirtæki: Íslandsbleikja Vatnsleysu*

9.8.2010  
Dagsetning  
  
Undirskrift

## Áritun endurskoðenda

Við höfum endurskoðað skýrslu Íslandsbleikju ehf, Vatnsleysu um grænt bókhald fyrir árið 2009. Skýrsla um grænt bókhald er lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álti sem við látum í ljós á skýrslunni á grundvelli endurskoðunarinnar.

Megintilgangur með endurskoðun okkar hefur verið að meta hvort skýrsla félagsins um grænt bókhald samræmist þeim kröfum sem gerðar eru í íslenskri löggjöf, þar með talið:


- að kanna hvort tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu reiknaðar með áreiðanlegum hætti og settar fram í samræmi við þær aðferðir sem stjórnendur félagsins hafa skilgreint.
- hvort upplýsingarnar séu í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins og þær tölur sem sendar eru þeim aðila sem hefur eftirlit með starfsleyfi vegna mengunarmælinga.
- að kanna hvort skilyrðum í lögum og reglum varðandi innihald skýrslna um grænt bókhald sé fullnægt.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að skýrsla um grænt bókhald sé í meginatriðum án annmarka. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, spurningar til starfsmanna félagsins, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna tölulegar upplýsingar sem fram koma í skýrslunni. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á því hvort framkvæmd mælinga og útreikninga sé í samræmi við þær lýsingar sem fram koma í skýrslunni. Í endurskoðuninni felst jafnframt mat á þeim aðferðum sem notaðar eru við gerð skýrslunnar.

Það er álit okkar að skýrsla Íslandsbleikja ehf. um grænt bókhald á árinu 2009 sé gerð í samræmi við lög og reglur um innihald skýrslna um grænt bókhald og að tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu í samræmi við þær aðferðir sem þar er gerð grein fyrir.

Akureyri, 9. ágúst 2010.

KPMG hf.



# Grænt bókhald fyrir árið: 2009

## 1. Almennt um starfsemina

Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala
1.2. Heimils- og postfang höfuðstóðva
1.3. Heimils- og postfang annarra starfss töðva
1.4. GPS hnit allra starfsstóðva
1.5. Nafn forstjóra/ábyrgðaraðla
1.6. Nöfn síðvarstjóra eða tengiliða
1.7. Nöfn aðla í stjórn fyrirtækisins
1.8. Fyrirtækjallokkur
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?
1.10. Gildistimi starfsleyfisins, frá og til
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og effirlysadla
1.12. Tímabil græns bókhalds
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi)
1.14. Yfirlysing stjórnar
1.15. Undirskrift endurskóðanda

ílandsbleikja ehf., kt: 610406-1060

Glerárgata 30, 600 Akureyri

Staður, 240 Grindavík

Vatnsleysustrond, 190 Vogar

Öxnalækur, 801 Selfoss

Frankvæmdastjón Jón Kjartan Jónsson

Síðvarstjóri, Hjalti Bogason

þorsteinn Mar Baldvinsson, Aðalsteinn Helgason og Jón Kjartan Jónsson

Eiskeidi (6.10.)

Já

19. apríl 2000 - 20. apríl 2010

Hollustuvernd ríkisins

2009

Rekstur eldissítóðvar Íslandsbleikju ehf. að Vatnsleysu var með eðilegum hætti bókhalds-árið 2009.

Sjórn Íslandsbleikju ehf. lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar og tölu sem birtar eru í þessari skýrslu séu réttar og umnar eftir bestu vitund starfsmanna uppúr bókhaldsgögnum félagsins.

F.h. Stjórnar skv. umboði  

---

Jón Kjartan Jónsson

Frankvæmdastjóri

Sjá Viðhengi

## 2. Hráefnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfjálst)	Vatnsleysa		3	
2.2. Fjöldi starfssvæða starfssíðóva (valfjálst)				
2.3. Stærð starfssvæða (valfjálst)				
2.4. Raforkunotkun	Vatnsleysa	4.790.000		kWh
2.5. Ölunorkun	Vatnsleysa	12.000		ltrar
2.6. Gasnotkun				
2.7. Notkun jardhitavatns og jarðgufu				
2.8. Notkun á köldu vatni	Aflastageta			3500 l/sek
2.9. Notkun á sjó				
2.10. Heildarhraefnisnotkun				
2.11. Notkun á innfluttu hráefni				
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Sjá 6.6			
2.13. Notkun umbúða og pökumarefnis				
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	1 lyftari, 2 bilar			
2.15. Önnur hráefnis eða örku notkun				

## 3. Áhrifapættir og losun

	Efnisheiði eða lýsing	Magn	Magn
		(bókhaldsár)	(meðalárt)
			Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft	Útblástur bila og vinnuvéla		
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó	Frárennsli veitt í sjó		
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	engin		
3.4. Magn úrgangs til förgunar	Aflöll		
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	engin		
3.6. Magn spillicha til förgunar	affallsolla og rafgeman		óverulegt
3.7. Magn mengandi efna í framleðsluvörum			

<b>Helstu áhrifabættir í umhverfismálum</b>	<b>Heiti eða lýsing</b>	<b>Aldur</b>	<b>Ástand</b>
3.8. Frávetukerfi eða skóprör (þar sem við á)	Stieypur stokkur, fráveita legð í sjó	1988	Gott
3.9. Hreinsun fastenna úr fráveitu (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.11. Oliuskiljur (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.12. Rofþrær (þar sem við á)	Fraenissli fra salernum	2000	Gott
3.13. Olíubensínafreiðslubúnaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.14. Olugeymar (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.15. Varaflissstöð (þar sem við á)	EKKI til staðar	1988	Gott
3.16. Kælikerfi - slókkvikerfi (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.17. Loftreinsibunaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	EKKI til staðar		
3.20. Annar búnaður er snerið mengunarvarnir	EKKI til staðar		

#### 4. Umhverfismál (valfjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórmunarkerfi?

Svar:

Nei

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Nei

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar: Umhverfismarkmið stöðvarinnar er að valda umhverfinu sem allra minnstum umhverfisspjöllum og mengun. Markmið er að vera ávallt innan beirra viðmiðunarmarka sem stöðinni eru sett í umhverfismálum.

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hræfnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að dræga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvissi reynt að koma úrgangi í endurmothun endurviðslu cða endumýingu?

Svar:

Já

4.7. Hafa stafsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunahættu og eiginleikum þeirra efna sem umnðer með?

Svar:

Já

4.8. Hafa stafsmenn kynnt sér bestu fáanlegu tekní fyrir starfsemið?

Svar:

Já

4.9. Voru tekni sýni til greininga á mengunarefnum á árimu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um i starfsleyfi eru vafnals)

Svar:

Nei

4.10. Hafa komið í ljós öæskileg mengunarhraf vegna stöðvarinnar?

Svar:

Nei

4.11. Hafa orðið mengunarhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunarhóppa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Nei

4.14. Hefur fyrirtækið sött um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

## 5. Önnur atriði (valfjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkomu starfsmanna að vinnunni við grant bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

5.3. Er notað við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfsemumni

5.4. Notkun skaðlausta og umhverfisvæna stoðefna í framleiðsluvörumni

5.5. Niðurstöður vistferilsgræninga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhæslegir þættir svo sem sparnaður og fíarfestingar

5.7. Áhættumat

5.8. Jarðvegsmengun frá því aður en núverandi rekstraraðli tok við starfsemumni

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávða frá starfsemumni

5.10. Nærингarefnafauðgun og súrefnisþurrð vegna frávetu frá starfsemumni

Almennt

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfsemiinni

# Graent bókhald 2009

## Nafn fyrirtækis og kennitala

Íslandsbleikja ehf. Vatnsleysu

### 6. Sértaek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína

	Síring	Magn (bókhaldsat)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis	Fiskeldi - bleikja			
6.2. Framleðslumagn		710.192		kg
6.3. Fóðurnotkun		1.205.998		kg
6.4. Fóðurgreið	Seiðarfður - 3,0	124.304		kg
	Vaxtarfður LF 23 - 4,0	132.874		kg
	Vaxtarfður LF 23 - 6,0	476.430		kg
	Viking Komplett - 4,0	214.594		kg
	Viking Komplett - 5,0	227.104		kg
	Viking Komplett - 6,0	30.691		kg
6.5. Sunduriðun á aðföngum			100	kg
6.6. Sunduriðun á notkun hættulegra effra	Klör 15%			
6.7. Sunduriðun á losun mengandi efna				
6.8. Sunduriðun á meðhöndlun úrgangs	Smærri fiskurinn er háfaður upp úr kerjum en dauðum matfiski er hleypt niður úr kerjum og út í fráremnislistokk. Gildra í stokknun veiðir dauðan fisk úr fráremnislistinu. Dauðfishkur er svo sendur til úrvinslu engin			
6.9. Sunduriðun á notkun lyfja				
6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðum	Sjör			