

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti

Nafn rekstraraðila: Stofnfiskur	Dags. eftirlits: 08.11.2018	Staðsetning stöðvar: Vogavík, Vogum	Starfsleyfisflokkur: 4
Kennitala rekstraraðila: 620391-1079	Gildistími starfsleyfis: 17.03.2022	Kvittun afhend: Já	Gerð stöðvar: Landeldi, allt að 200 tonn

Starfssemi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Er umfang í samræmi við starfsleyfi?		X		Framleiðsla er umfram 200 tonn á ári skv. ársskýrslu.
Breytingar á starfsemi frá síðasta eftirliti? Áætlaðar breytingar?	X			Hafa bætt við tveimur fódurslóum, einu stóru og einu litlu. Áætla að sækja um stærra starfsleyfi.
Er innra eftirlit og skráningar í samræmi við starfsleyfi (sjá grein 3.1. í starfsleyfi).	X			Skiptu úr FarmControl yfir í Mercatus í mars 2017. Góðar skráningar, ítarleg gæðahandbók.
Ársskýrsla/samantekt skilað fyrir 1. maí?			X	Á ekki við en þarf að vera aðgengilegt eftirlitsaðila við eftirlit.
Grænu bókhaldi og ústreymisbókhaldi skilað fyrir 1. maí?			X	Á ekki við.
Er áhættumat og uppfærðar viðbragðsáætlanir aðgengilegar á staðnum? (viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar, viðbragðsáætlun vegna tímabundinnar og ótímabundinnar rekstrarstöðvunar)	X			Skv. uppfærðu áhættumati er ekki talin þörf á viðbragðsáætlun skv. lögum 33/2004. Neyðaráætlun vegna rekstrarstöðvunar er til staðar.
Samráðsfundur? Næsti fundur boðaður?			X	Á ekki við.

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Er trygging vegna bráðamengunar í gildi?	X			Í gildi.
Er neyðaráætlun til staðar?	X			Sjá viðbragðsáætlanir.

Umhverfi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Umhverfismarkmið og umhverfisstjórnunarkerfi?			X	Vinna ekki enn eftir umhverfisstjórnunarkerfi, en verið er að setja upp umhverfismarkmið fyrir fyrirtækið hnattrént sem tekin verða upp héraendis og unnið eftir.
Stýring á fódurgjöf þannig að úrgangsmýndun sé í lágmarki?	X			Sjálfvirkt fódurkerfi sem fóðrar eftir vaxtarkúrvum. Handgjöf með, fylgst með fiski og fóðri.
Er skráning á losun fósfórs og köfnunarefnis? Eru losunarmörk virt? Mælingar eða útreikningar? Síðustu mælingar?	X			Mælingar hafa verið gerðar í frárennsli. Þann 13.sept sl., var mismunur milli inntaks og frárennslis 0,16 mg/L fosfór (hefur ekki verið reikna upp í kg/framleitt tonn fyrir árið) og köfnunarefni var <0,5 mg/L bæði við inntak og í frárennsli. 26.okt 2017 var mælt í frárennsli, N 0,4 mg/L, P 0,1 mg/L.
Ástand frárennslis. Eru set eða útfellingar? Olía eða froða? Sorp eða aðrir aðskotahlutir? Hitauppgufun frá frárennsli? Er óeðlileg lykt? Er fiskur í frárennsli?	X	X X		Engin hreinsun er á frárennsli, en hröð vatnsskipti. Settjörn virkar ekki sem slík þar sem niðurfali er í henni miðri. Um er að ræða gamla hafbeitartjörn. Talsvert af ófrjóvuguðum hrognum voru sjáanleg við frárennslisrör frá hrygnum, en nýbúið var að kreista. Mikið var af fugli við frárennslisrörin. Mæling á frárennsli 13.sept sl., bæði COD og svifagnir lækkuðu frá inntaki vatns að frárennsli (COD 257-> 147 mg/L og svifagnir 14->10). 26. okt 2017 var mælt í frárennsli: COD 516 mg/L og svifagnir 30 mg/L

**Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi**

Nánari lýsing á mengunarvarnarbúnaði í frárennsli, síun, settjörn, tromlur, oph. Leið frárennslis frá keri að viðtaka.	X			Frárennsli er í þremur hlutum. Hluti af frárennsli fer í settjörnina og þaðan út í sjó. Meginhluti frárennslis eldishúsa fer hinsvegar beint út í sjó. Frárennsli frá hrygnum er aðskilið frárennsli eldisshúsa og rennur einnig beint í sjó.
Ástand og lýsing viðtaka (s.s. fjarlægð frá kerum, ferskvatn, sjór).	X			Eldishús eru í 50-100 m fjarlægð frá sjó og hús sem hýsir hrygnur í um 20 m fjarlægð frá sjó.
Er eftirlit með vatnsgæðum í viðtaka.			X	Nei.
Meðhöndlun úrgangs og spilliefna í samræmi við starfsleyfi? Söfnun og förgun dauðfisks?	X			Dauðfiskur sóttur fyrir utan sóttvarnargirðingu. IFEX fram til seinasta sumars þegar viðskipti voru færð til Skinnfisks. Sorp er ekki flokkað og er sótt af Íslenska Gámafélaginu. Spilliefni fara í spilliefnamóttöku. Kvittanir eru til staðar. Dauðum hrognum v/sýkinga er fargað af MAST eftir rannsóknir.
Er umhverfissvöktun í samræmi við starfsleyfi?			X	Á ekki við.
Skil á niðurstöðum mælinga umhverfissvöktunar.			X	Á ekki við.
Skil á öðrum mælingum sem nefndar eru í starfsleyfi, ef við á.			X	Á ekki við.
Næstu áætluðu mælingar? Hverjar? Er það skv. starfsleyfi? Hver sér um mælingarnar?	X			Eftir ár. Árleg mæling eða oftár ef eitthvað kemur upp. Sýni ehf.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Engin frávik komu fram við eftirlitið og engar athugasemdir voru gerðar.

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Samantekt:	<p>Snyrtileg stöð og umgengni að mestu góð. Nokkur eldishús og hús fyrir hrygnur. Frárennsli rennur óhreinsað í sjóinn á þremur stöðum. Talsvert af hrognum sáust við frárennsli frá hrygnum og mikið af fugli við frárennslið.</p> <p>Tvö frávik komu fram við eftirlitið, er varða umfang starfsemi og hrogn í frárennsli.</p> <p>Rekstraraðila er bent á að umreikna fosfór- og köfnunarefnislosun í kg/framleitt tonn á ári.</p>
Annað:	<p>Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.</p>

Undirskrift eftirlitsmanns: Hulha S. Jónasdóttir

EFTIRLITSSKÝRSLA

Stofnfiskur hf. Vogavík



UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	8.11.2018	Ábyrgðarmaður eftirlits	Hulda Soffía Jónasdóttir
Fyrirtæki	Stofnfiskur hf.	Eftirlitsmaður	Hulda Soffía Jónasdóttir
Heimili	Vogavík	Tegund eftirlits	Framselt eftirlit
Kennitala	620391-1079	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Hreiðar Hreiðarsson	ÍSAT nr.	03.22.0
Fulltrúi fyrirtækis	Ella Kristín Geirsdóttir	Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Tvö frávik frá starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi komu fram við eftirlitið. Ein ábending er gerð er varðar mælingar í frárennsli.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitið var framkvæmt af Umhverfisstofnun og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

Frávik frá	Lýsing á frávik
Starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi	Starfsleyfi gefið út af Heilbrigðisnefnd skv. þágildandi reglugerð 785/1999 getur að hámarki verið fyrir 200 tonna fiskeldi með fráveitu í sjó. Skv. ársskýrslu Stofnfisks er framleiðsla fyrirtækisins í Vogavík umfram 200 tonn á ári.
Gr. 2.1, 2.2 og 2.5 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi	Beita skal bestu fánlegu tækni til að fyrirbyggja mengun umhverfisins og reglulega yfirfara botnsiur og annan búnað sem hindrar að fiskar sleppi út í umhverfið. Rekstraraðila er skylt að fyrirbyggja aðgang fugls að úrgangi á vegum fyrirtækisins. Ófrjóvguð hrogn voru sjáanleg við frárennslisrör frá hrygnuhúsi og talsvert af fugli sjáanlegur við frárennslid, bæta þarf búnað svo að hrogn

ÁBENDINGAR

Rekstraraðila er bent á að umreikna losun fosfórs og köfnunarefnis í kg/framleitt tonn á ári svo hægt sé að fylgjast betur með losun stöðvarinnar.

ANNAÐ

Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.

- 1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
- 2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

18.12.2018


Hulda Soffía Jónasdóttir

