



Síldarvinnslan hf

Hafnarbraut 6

740 Fjarðabyggð

ICELAND

Sími/Tel. (354) 470 7000

Fax (354) 470 7001

www.svn.is

svn@svn.is

Viðauki.

Hjálagt fylgir græna bókhald Síldarvinnslunnar h/f fyrir árið 2005.

Einnig eru til samanburðar innifaldar sömu tölur fyrir árið 2004.

Tölurnar sem hér eru birtar eru teknar út úr bókhaldi fyrirtækisins og birgðatalningu fyrir viðkomandi bókhaldsár.

Tölurnar um sjónotkun fyrir verksmiðjurnar eru þó útreiknaðar út frá mismunandi hráefnismagni milli ára.

Einnig er magn koltvísýrings og brennisteinsdíoxíðs reiknað út frá eðlisþyngd og efnasamsetningu þeirrar svartolíu sem notuð var í verksmiðjunum og þá miðað við fullkominn bruna sem sýnir þá væntanlega eithvað hærri gildi úr útreikningunum en raunin er.

Einnig fylgir með græna bókhaldinu starfsmannastefna Síldarvinnslunnar, þar sem fram koma gæða- og umhverfisstefna fyrirtækisins.

Seyðisfirði 2006-08-30

Pórhallur Jónasson

Gæðastjóri

Kt. 570269-74/9

5803090

Áritun endurskoðenda á grænt bókhald

Til stjórnar og hluthafa í Síldarvinnshunni hf.

Við höfum endurskoðað grænt bókhald Síldarvinnslunnar hf. fyrir árið 2005. Grænt bókhald félagsins hefur að geyma yfirlýsingu stjórnar dags. 28. júlí 2006, skýrsla félagsins um lyktölur um meginnotkun fiskimjölsverksmiðja og fiskeldispáttar félagsins á hræfnum, orku, vatni og sjó ásamt helstu tegundum og magni efna sem valda mengun félagsins á árinu 2005 í samræmi við reglugerð nr. 851/2002 um grænt bókhald auk viðauka um skýrsluna. Græna bókhaldið er lagt fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álti sem við láturn í ljós á græna bókhaldinu á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju á Íslandi en samkvæmt henni skal skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáiist um að græna bókhaldið sé í meginatriðum annmarkalaust. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athugamir á gögnum til að sannrecyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem koma fram í bókhaldinu. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim aðferðum og matsreglum sem notaðar eru við gerð bókhaldsins og mat á framsetningu þess í heild. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að græna bókhaldið gefi glögga mynd af meginnotkun félagsins á hræfnum, orku, vatni og sjó ásamt helstu tegundum og magni efna sem valda mengun félagsins á árinu 2005.

Reykjavík, 29. ágúst 2006

Deloitte hf.

Guðmundur Kjartansson
endurskoðandi

From:SILDARVINNSLAN

+354 4707001

28/07/2006 12:08 #009 P.001

28 JUL 2006 12:47 NES ÞEÐ 354 4707001 SILDARVINNSLAN FISHMEAL AND OIL

NO. 951 F. P. 2/2

**Sildarvinnslan hf**

Hafnarfjörður 6
VATNABYGGD
ICELAND
Síminn (354) 470 7000
Fax (354) 470 7001
www.sildarvinnslan.is
info@sildarvinnslan.is

Yfirlýsing stjórnar Sildarvinnslunnar

Varðandi grænt bókhald fyrir árið 2005

Hjálagt frigjöt skýrsla Sildarvinnslunnar um grænt bókhald fyrir sl. starfsár, þ.e. árið 2005.

Í skýrslumá eru gefnar upp lykiltölur varðandi fiskeldispátt fyrirtækisins í Norðfjörð sem og fyrir fiskmijölsverksmáðjur fyrirtækisins í Siglufjörði, Raufshöfn, Seyðisfjörði, Neskaupstað og í Hengvik.

Sildarvinnslan hefur markað sér ikveðna gæða- og umhverfisstefnu sem lýst er í starfsmánnastefnu fyrirtækisins.

Gæðastafna Sildarvinnslunnar er þessi: Stefna Sildarvinnslunnar er að framleiða fiskafurðir til að meðta vaxtingum sem viðskipisvinurnar geri, meðta krófum sem gerðar eru af opinherum aðilum og uppfylla ávalt þau atriði sem getið er um í sölusamningum.

Umhverfisstefna Sildarvinnslunnar er þessi: Sildarvinnslan hefur það að markmiði að starfa í sem bestri sátt við umhverfi sitt. Stuðla að sjálfbærri nýtingu fiskistofna og bættri umgengni við svöldindina. Stefna Sildarvinnslunnar er að hámarka nýtingu á hráefnum og orku. Markvisst er stefnt að því að auka notkun umhverfisvernar orku og stuðla að umhverfisvænum rekstri á öllum tilgum framleiðslundar og að framleiðar heilnæmar afurðir.

Sem liður í þessi nýtingu orku og stuðlu að umhverfisvernni orku var á sl. ári hafin framkvæmd við uppsettingu gufuhunara, stakkun einingartækja og um leið aukin raforkuframleiðsla í rafskráutakalli í verksmiðju fyrirtækisins í Neskaupstað sem stuðlaði um leið að ekka staðaaukingu verksmiðjunar. Þessum framkvæmdum lauk nú í jan sl. svo minnkandi ólunotkun verksmiðjunar kemur þá fram í græna bókhaldi fyrirtækisins fyrir árið 2006.

Nánari skýringar varðandi græna bókhald fyrirtækisins er að finna í yfirliti fyrir hverja verksmiðju.

Sjórn Sildarvinnslunnar staðfestir hér með að þær lykiltölur sem eru í græna bókhaldi fyrirtækisins fyrir árið 2005 eru réttar og tekur ábyrgð á þeim eins og þær koma fram.

Þorsteinn M. Baldvinsson

Freyðilind Bjarnason

Jógi Jóhann Þuðragundsson

Umhverfisstofnun

**Grænt bókhald
Vegna ársins 2005**

Fyrirtæki: Síldarvinnslan hf.

Pórhallur Jónasson
7.ágú.06
Dagsetning
Undiskrift
Pórhallur Jónasson

SÍLDARVINNSSLAN HF.
Kt. 570269-74/9

Grænt bókhald fyrir árið: 2005

1. Almennt um starfsemina

Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala
1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva
1.3. Heimilis- og postfang annarra starfss töðva
1.4. GPS hnitt allra starfss töðva
1.5. Nafn forstjóra/ábyrgðaraðila
1.6. Nöfn stóðvarstjóra eða tengiliða
Fiskeldi Norðfjörður
Verksmiðja Norðfjörður
Verksmiðja Seyðisfjörður
Verksmiðja Raufarhöfn
Verksmiðja Siglufjörður
Verksmiðja Helgavík
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins
1.8. Fyrirtækjaflokkur
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?
Fiskeldi Norðfjörður
Verksmiðja Norðfjörður
Verksmiðja Seyðisfjörður
Verksmiðja Raufarhöfn
Verksmiðja Siglufjörður
Verksmiðja Helgavík
1.10. Gildistími starfsleysins, frá og til
Fiskeldi Norðfjörður
Verksmiðja Norðfjörður
Verksmiðja Seyðisfjörður

Texti

Sildarvinnslan hf. 570269-7479
Hafnarbraut 6 740 Fjarðabyggð
Sildarvinnslan hf. Seyðisfjörði
Sildarvinnslan hf. Raufarhöfn
Sildarvinnslan hf. Siglufjörður
Sildarvinnslan hf. Helgavík
Fiskeldi í Norðfjörði (Þorskeldi) GPS 65°08'.132 2N og 13°42".324 V
Björgólfur Ísahnasson
Gummiþor Ingvarson aðstoðarmáluður forstjóra
Sindri Sindrason
Jón Már Jónasson
Gunnar Sværsson
Jón Ingí Ingvarsson
þorður Andersen
Egert Einarsson
Borsteinn Már Baldvinsson
Freystein Bjarnason
Ingí Jóhann Guðmundsson
15.20.1
Ía
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 36015
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 55705
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 55701
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 55602
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 55601
Frá UST Vinnsluleyfi frá Fiskistofu no IS 55704
Frá 1/7/2003 til 31/12/2009
Frá 14/1/2005 til 1/2/2015
Frá 23/9 2003 til 1/2/2014

Alment

Verksmiðja Raufarhöfn		Frá 4/3 2002 til 1/2 2006	Útrunnið
Verksmiðja Siglufjörður		Frá 7/10 2002 til 1/2 2014	
Verksmiðja Helguvík		Frá 4/3 2002 til 1/2 2014	
1.11. Nafn útgefanda starfslæfis og eftirlitsaðila			
Fiskeldi Norðfjörður	UST, UST		
Verksmiðja Norðfjörður	UST, HAUST		
Verksmiðja Seyðisfjörður	UST, HAUST		
Verksmiðja Raufarhöfn	UST Heilbrigðiseftirlit NL eystra		
Verksmiðja Siglufjörður	UST Heilbrigðiseftirlit NL vestra		
Verksmiðja Helguvík	UST Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja		
1.12. Tímabil græns bókhalds	Bókhaldsarár 2005		
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má í viðhengi)	Sjá viðauka		
1.14. Yfirlýsing sjónumar	Sjá viðauka		
1.15. Undirskrift endurskoðanda	Sjá viðauka		

2. Hræfnis og auðlindanotkun

	Hvar í fyrirtækini?	Magn	Magn	Eining
2.1.	Fjöldi starfsmána (valfriðist)			
2.2.	Fjöldi starfssvæða/starfssíðva (valfriðist)			
2.3.	Starð starfssvæða (valfriðist)			
2.4.	Raforkunokun			
Nordfjörður	Fiskmjölsverksmiðja	34.235.929	35.592.513 kWh	
Seyðisfjörður	Fiskmjölsverksmiðja	34.374.052	47.086.160 kWh	
Raufarhöfn	Fiskmjölsverksmiðja	1.992.592	2.014.501 kWh	
Siglufjörður	Fiskmjölsverksmiðja	1.891.573	2.949.510 kWh	
Helguvík	Fiskmjölsverksmiðja	8.324.608	5.465.160 kWh	
Samtals:		80.818.754	93.107.844 kWh	
2.5.	Olinnotkun			
Nordfjörður	Svartolia	3.999.786	5.536.212 Litrar	
Seyðisfjörður	Svartolia	2.783.430	3.714.081 Litrar	
Raufarhöfn	Svartolia	249.304	808.900 Litrar	
Siglufjörður	Svartolia	1.459.578	2.457.815 Litrar	
Helguvík	Svartolia	1.112.938	509.207 Litrar	
Samtals:		9.605.036	13.026.215 Litrar	
2.6.	Gasnotkun			
Norðfjörður		192	77 Kg.	
Áætlað	Seyðisfjörður	90	90 Kg.	
Áætlað	Raufarhöfn	11	30 Kg.	
Áætlað	Siglufjörður	123	132 Kg.	
Áætlað	Helguvík	120	188 Kg.	
Samtals:		536	517 Kg.	
2.7.	Notkun jardhitavats og jarðeiflu			
Norðfjörður				
Áætlað	Seyðisfjörður			
Ath.	Raufarhöfn			
Ath.	Siglufjörður			
Ath.	Helguvík			
Samtals:				
2.8.	Notkun á köldu vatni			

Alment

	Norðfjörður	203.308	147.669 rúmmetrar
	Seyðisfjörður	106.540	109.280 rúmmetrar
	Raufarhöfn	10.278	23.227 rúmmetrar
	Siglufjörður	35.577	30.974 rúmmetrar
	Helgivík	ekki mælt	rúmmetrar
Samtals mælt		355.703	311.150 rúmmetrar
2.9. Notkun á sjó		Árið 2005	Árið 2004
	Norðfjörður	2.034.000	2.539.000 rúmmetrar
	Seyðisfjörður	2.610.000	3.581.000 rúmmetrar
	Raufarhöfn	12.700	40.900 rúmmetrar
	Siglufjörður	443.000	455.000 rúmmetrar
	Helgivík	703.000	380.000 rúmmetrar
		5.802.700	6.995.900 rúmmetrar
Samtals:		Árið 2005	Árið 2004
2.10. Heildarháefnisnotkun			
	Norðfjörður	128.674	160.642 Tonn
	Seyðisfjörður	126.676	173.822 Tonn
	Raufarhöfn	4.237	13.629 Tonn
	Siglufjörður	32.132	32.975 Tonn
	Helgivík	31.712	17.131 Tonn
		323.431	398.199 Tonn
Samtals:		Árið 2005	Árið 2004
2.11. Notkun á innfluttu hráefni			
Landanir erl. skipa alli innan og utan lögss.	Norðfjörður	19.696	4.923 Tonn
	Seyðisfjörður	25.974	6.346 Tonn
	Raufarhöfn	engin notkun	engin notkun
	Siglufjörður	2.411	18.206 Tonn
	Helgivík	3.211	1.404 Tonn
		51.911	30.879 Tonn
Samtals:		Árið 2005	Árið 2004
2.12. Notkun etiturefna & hættulegra efna			
Norðfjörður	Formalin	engin notkun	4.180 Lítrar
	Ediksýra	111.800	186.000 Lítrar
	Vitissóðaupplata austn 33 %	3.000	3.800 Lítrar
	Vitissóð	8.950	13.450 Kg.
	T.CIP lístarilausn (Tandur)	engin notkun	58.900 Lítrar
	Salsýra	2.640	4.504 Lítrar
	Sápur	1.111	1330 Kg.
	Edikksýra m. Lignini	9.450	35.800 Lítrar
Soft acid aqua			

Alment

EPI sýra til rotvamar.		engin notkun	17.000	Lítrar
þráavarnarefni Naturox	2.600	1.750	Lítrar	
BHT	1.420 engin notkun	Kg.		
Salpétursýra	16.240	21.560	Lítrar	
þráavarnarefni Kemquin	3.200	3.800	Lítrar	
Seyðisfjörður	Árið 2005	Arið 2004		
Formalín	4.600	10.300	Lítrar	
Natrium Nitrit	900	4970	Kg.	
Ediksýra	129.000	159.500	Lítrar	
Soft acid aqua	5.000	20.000	Lítrar	
Murasýra	3.500	6.500	Lítrar	
Vtissóðaupplausn 33 %	1.950	1.650	Lítrar	
Vtissodi	36.650	51.250	Kg.	
Salsýra	1.050	900	Lítrar	
Salpétursýra	4.400	4.800	Lítrar	
Sapur	200	1.000	Lítrar	
Önnur hreinsiefni	300	300	Lítrar	
Sothreinsiefni	230	360	Lítrar	
þráavarnarefni Kemquin	2.350	3.746	Lítrar	
þráavarnarefni Naturox	1.720	1.450	Lítrar	
þráavarnarefni BHA	238	125	Kg.	
þráavarnarefni BHT	130	250	Kg.	
Siglufjörður	Árið 2005	Arið 2004		
Ediksýra	36.800	31.300	Lítrar	
Murasýra	engin notkun	12.100	Lítrar	
Vtissodi	16.000	17.050	Kg.	
Salpétursýra	7.240	4.450	Lítrar	
T-CIP lítralausn (Tandur)	300 engin notkun	Lítrar		
Sapur	410	430	Lítrar	
Sothreinsiefni	150	240	Lítrar	
þráavarnarefni Kemquin	850	715	Lítrar	
þráavarnarefni Naturox	390	933	Lítrar	
þráavarnarefni BHT	engin notkun	200	Kg.	
Helguvík	Árið 2005	Arið 2004		
Formalín	3.520	2.640	Lítrar	

Alment

Natrium Nitrit		1.750	1320 kg
Ediksýra	10.000	20.160 Lítrar	
Maurasyra	16.660 engin notkun		
Vitissóði	engin notkun	1500 kg	
Vitissóðaupplausn 33 %	3.000	480 Lítrar	
Saltsýra 35 %	2.400	480 Lítrar	
Saltþursýra	3.700	1400 Lítrar	
Sápur & hreinsími	400	243 Lítrar	
Právarnarefni Naturox	400	2.000 Lítrar	
Brávarnarefni Kenquin	400	50 Lítrar	
Právarnarefni Ethoxyquin	ekki notð	100 Lítrar	
Hreinsiefni T-CIP	3.660	4.000 Lítrar	
Raufarhófu			
Árið 2005 Árið 2004			
Formalin	engin notkun	1.275 Lítrar	
Natrium Nitrit	engin notkun	636 kg	
Ediksýra	3.000	10.540 Lítrar	
Maurasyra	engin notkun	engin notkun	Lítrar
Vitissóði	50	2.200 kg	
Saltþursýra	900	900 Lítrar	
Právarnarefni Kenquin	260	600 Lítrar	
Právarnarefni BHT	engin notkun	150 kg	
Hreinsiefni T-CIP	500	2.000 Lítrar	
Sápur	51	200 Lítrar	
Samtals			
Árið 2005 Árið 2004			
Norðfjörður	engin notkun	engin notkun	Kg.
Seyðisfjörður	11.670	1.160 Kg.	
Raufarhöfn	2.244	14.810 Kg.	
Siglufjörður	7.095	130 Kg.	
Helgavík	1.100	115 Kg.	
Samtals	22.109	16.815 Kg.	
2.13. Notkun umbúda og þökkunarefnis			
Norðfjörður			
Seyðisfjörður			
Raufarhöfn			
Siglufjörður			
Helgavík			
Samtals			
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla			
Norðfjörður	4	4	
Seyðisfjörður	4	4	
Raufarhöfn	5	5	

	Siglufjörður	Helguvík	Arið 2005	Arið 2004	
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun	gasólia á vinnuvélar	5.057	8.378	8.378	Lítrar
Norðfjörður	gasólia á vinnuvélar	9.034	13.099	13.099	Lítrar
Seyðisfjörður	gasólia á vinnuvélar	9.010	4.128	4.128	Lítrar
Siglufjörður	gasólia á vinnuvélar	1.909	4.277	4.277	Lítrar
Raufarhöfn	gasólia á vinnuvélar	6.034	10.210	10.210	Lítrar
Helguvík	Samtals:	31.044	40.092	40.092	Lítrar

3. Áhrifapættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

3.1. Losun efna í andrúmsloft/umhverfið.

Norðfjörður

	Efnisheiði eða lýsing	(bókhaldsárár)	Magn	Magn	Eining per tonn
Koldioxíð CO ₂	11.755.170	2005	2004	2005	2004
Brenisteinsdioxíð SO ₂	141.800	16.218.300	16.218.300	91,4	100,9
Koldioxíð CO ₂	8.180.360	195.650	195.650	1,10	1,22
Brenisteinsdioxíð SO ₂	98.680	10.880.400	10.880.400	64,6	62,6
Koldioxíð , CO ₂	724.050	131.255	131.255	0,78	0,76
Brenisteinsdioxíð SO ₂	8.735	2.369.700	2.369.700	170,9	173,9
Koldioxíð CO ₂	4.289.625	28.590.206	28.590.206	2,10	2,10
Brenisteinsdioxíð SO ₂	51.140	86.860	86.860	1,59	2,63
Koldioxíð CO ₂	3.232.305	1.491.720	1.491.720	101,9	87,1
Brenisteinsdioxíð SO ₂	38.990	17.995.123	17.995.123	1,05	1,05
Samtals koldioxíð	28.181.510	38.160.290	38.160.290	87,1	95,8
Samtals brenisteinsdioxíð	kg	339.345	460.350	1,05	1,16
3.2. Losun efna í yfirborðsvan/grunnvinnan	engin	Sjá viðauka			
Norðfjörður	engin	Sjá viðauka			
Seyðisfjörður	engin	Sjá viðauka			
Raufarhöfn	engin	Sjá viðauka			
Siglufjörður	engin	Sjá viðauka			
Helguvík	engin	Sjá viðauka			
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags	þóbeckti				
Norðfjörður	þóbeckti				
Seyðisfjörður	þóbeckti				

Alment

Raufarhöfn	óþekkt			
Siglufjörður	óþekkt			
Helguvík	óþekkt			
3.4. Magn úrgangs til fórgunar				
Nordfjörður	Sorp o.fl.til urðunar	28.210	38.152 kg	Árið 2004
Seyðisfjörður	Sorp o.fl.til urðunar	31.915	15.663 kg	Árið 2005
Raufarhöfn	Sorp o.fl.til urðunar	3.000	kg	Áætlað 2005
Siglufjörður	Sorp o.fl.til urðunar	22.840	16.250 kg	
Helguvík (áætlað að húna)	Sorp o.fl.til urðunar	18.484	14.348 kg	
Samtals:		104.449	84.414 kg	
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu				
Nordfjörður	Brotajárn (áætlað)	35.000	ca. 120.000 kg	
Seyðisfjörður	Brotajárn (áætlað)	2.000	2.530 kg	
Raufarhöfn	Brotajárn	ekki þekkt		
Siglufjörður	Brotajárn	160	10.470 kg	
Helguvík	timbur til endurvinnslu	8.714	4.590 kg	
	Lígnir ekki fyrir			
3.6. Magn spillefna til fórgunar				
Nordfjörður	Urgangsolia og -glussi	ekki á árinu		
Seyðisfjörður	Urgangsolia og -glussi	ekki á árinu		
	Perklórethylene	ekki á árinu	10 lítar	
Raufarhöfn	Urgangsolia og -glussi	ekki á árinu		
	Perklórethylene	ekki á árinu	14 lítar	
Siglufjörður	Urgangsolia og -glussi	600	ekki á árinu	Lítar
Helguvík	Urgangsolia og -glussi	ekki á árinu	ekki á árinu	
	Perklórethylene		65 lítar	
3.7. Magn mengandi éfna í framleiðsluvörum	Engin neini venksmiðju			

Helstu áhrifahættir í umhverfismálum	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrra notkunarar)	Ástand
3.8. Fraveitukerfi eða skólpór (þar sem við á)	sjá viðauka.		
3.9. Hreinsun fastehna úr fráveitu (þar sem við á)			
Norðfjörður	Fingildra Hönnun h/f	1998	Gott
Seyðisfjörður	Flugildra SR-Véaverkstæði, Siglufirði	2002	Gott
Raufarhöfn	Flugildra SR-Véaverkstæði, Siglufirði	2001	Gott
Siglufjörður	Flugildra SR-Véaverkstæði, Siglufirði	2003	Gott
Helguvík	Flugildra SR-Véaverkstæði, Siglufirði	2003	Gott
3.11. Oluskiljur (þar sem við á)	Á ekki við		
3.12. Rotbraer (þar sem við á)	Engar neins staðar		
3.13. Oliu/bensinagreiðslubúnaður (þar sem við á)	Enginn síkur búnaður í neinni verksmiðju	1996	Gott
3.14. Ölugeymar (þar sem við á)	Ölugeymar alls staðar í eigu olíufelaganna	1991	Gott
3.15. Varaflsstöð (þar sem við á)	Olli raforka adaleypt	1973	Gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	i þurkarabunaði verksmiðju	1999	Gott
Norðfjörður	i þurkarabunaði verksmiðju	1998	Gott
Seyðisfjörður	i þurkarabunaði verksmiðju	1998	Gott
Raufarhöfn	i þurkarabunaði verksmiðju	1998	Gott
Siglufjörður	i þurkarabunaði verksmiðju	1998	Gott
Helguvík	i þurkarabunaði verksmiðju	1998	Gott
3.17. Loftreinsibúnaður (þar sem við á)			
Norðfjörður	Jesma pokastur, Hetland þurkkarakerfi	1996	Gott
Seyðisfjörður	Jesma pokastur, Hetland þurkkarakerfi	1991	Gott
Raufarhöfn	Jesma pokastur punktafsog af mjólnisignum	1992	Gott
Siglufjörður	Jesma pokastur Hetland þurkkarakerfi	1999	Gott
Helguvík	Jesma pokastur Hetland þurkkarakerfi	1998	Gott
3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)			
Norðfjörður	Hetland þurkkarakerfi og afsog af búnaði	1996	Gott
Seyðisfjörður	Hetland þurkkarakerfi og afsog af búnaði	1991	Gott
Raufarhöfn	Afsog af búnaði en enginn við hurkun	2000	Gott
Siglufjörður	Hetland þurkkarakerfi og afsog af búnaði	1999	Gott
Helguvík	Hetland þurkkarakerfi og afsog af búnaði	1998	Gott
3.19. Varnir gegn hávada (þar sem við á)			
Norðfjörður	Hljóðeinangr. Sjónmstöðvar og neyslurymi	1997	Gott
Seyðisfjörður	Hljóðeinangr. Sjónmstöðvar og neyslurymi	1991	Gott
Raufarhöfn	Hljóðeinangr. Sjónmstöðvar og neyslurymi	1993	Gott

Alment

Sigluðfördur	Hljóðeinangr. Stjórnstöðvar og neyslurymi	1999	Gott
Helguvík	Hljóðeinangr. Stjórnstöðvar og neyslurymi	1998	Gott
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir	síá viðauka.	1998	

4. Umhverfismál (valfjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórmunarkerfi?

Svar:

Nei

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Já, sjá meðfylgjandi þeckling: Starfsmannastefnu Sildarvinnslunnar hf.

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálu?

Svar: Engin töluleg markmið hafa verið sett, reynt er

að lágmára úrgang og aðföng (ónnur en til

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hræfnisnotkun?

Svar:

Já, sjá meðfylgjandi þeckling: Starfsmannastefnu Sildarvinnslunnar hf.

5. Önnur atriði (valfjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkomu starfsmanna að vinnuni við grænt bókhald

Verið er að útbúa upplýsingakerfi hannig að hægt sé að nýta það í grænu bókhaldi.

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Sjá starfsmannastefnu.

5.3. Er notast við hreina framleiðsluækni eða bestu fánlegu tækní í starfseminni

Já, bæði í fiskeldishettinum sem og fyrir fiskmjölværksmiðjurnar.

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stoeðna í framleiðsluvörnum

Engin stoeðni notuð.

5.5. Niðurstöður vistferilsgræininga á framleiðsluvörum

Engar vistferilsgræningar hafa verið gerðar.

5.6. Fjárhagseigur bætir svo sem sparnaður og fjárfestingar.

Sjá yfirlýsingu stjórnar

5.7. Áhættumátt

Viðbragðsáætlun er til vegna mengunaróhappa.

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en nuverandi rekstraraðili tók við starfseminni

Til eru gógn hjá Heilbrigðiseftirliti Austurlands varðandi mengun þárvirkra efna í sjó og fjöru í Norðfirði.

5.9. Kvartanir yfir lykt og háváða frá starfseminni

Einhverjar kvartanir bárust vegna lyktar frá verksmiðju í He

5.10. Næringsarfnauðgugun og súretníshurrð vegna frávetu frá starfseminni

Hefur ekki verið vandamál svo vitað sé.

5.11. Minnkun á líffræðlegum sjölbreytileika tegunda sem umhverfirárinif frá starfseminni

EKKI BEKKT